

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1,5lt VVT	
	4WD (ALLGRIP PRO)	
	GL	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ		
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη	-	•
Ποτηροθήκη εμπρός (1)	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα / στον χώρο αποσκευών	• / -	• / •
Διακόπτης χειρόφρενου με επένδυση χρωμίου	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (50:50)	•	•
Μηχανισμός εύκολης εισόδου στα πίσω καθίσματα (κάθισμα συνοδηγού)	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (2)	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
Φιμέ κρύσταλλα	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα (βαφή)	-	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (195/80R15)	•	-
Ζάντες αλουμινίου (195/80R15)	-	•
Ρεζέρβα σιδερένιας ζάντας με τάσι (195/80R15)	•	-
Ρεζέρβα ζάντας αλουμινίου (195/80R15)	-	•
Κάλυμμα ρεζέρβας	•	•
Ράγες αποστράγγισης	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	-
Προβολείς LED	-	•
Πλαστική συσκευή προβολέων LED	-	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	•	•
Φώτα ημέρας	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλαστική συσκευή	•	•
Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•
ΑΝΕΣΗ		
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•
Κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειρισμό	•	•
Air condition	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και χειριστήρια στο τιμόνι	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 2 ηχεία	•	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•
Σύστημα πλοήγησης	-	•
Σύστημα Bluetooth*1 με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)	•	•
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων	○	○
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ		

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	●	●
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	●	●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	●
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	●	●
Ψηφιακό ρολοί	●	●
Στροφόμετρο	●	●
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT)	●	●
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	●	●
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	●	●
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	●	●
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP [®] * ² με Traction Control	●	●
ABS με EBD	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεταντήρες εμπρός-πίσω	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●
Σύστημα "Hill Hold"	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	●	●
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT)	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	●	●
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

*¹ Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*² Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

MT: Μηχανικό κιβώτιο, **AT:** Αυτόματο κιβώτιο
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη		
		1.5 VVT		
		3θυρο		
		4WD (ALLGRIP PRO)		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	3.645 ^{*1}		
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.645		
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.725		
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.250		
Μετατρόχιο	Εμπρός	1.395		
	Πίσω	1.405		
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	4,9		
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	210		
Γωνία προσέγγισης	°	37		
Γωνία ράμπας	°	28		
Γωνία διαφυγής	°	49		
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ				
Τύπος		K15B		
Αριθμός κυλινδρών		4		
Αριθμός βαλβίδων		16		
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.462		
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	74,0×85,0		
Σχέση συμπίεσης		10,0		
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	102/6.000		
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	130/4.000		
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Τύπος κιβωτίου		5MT	4AT	
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	4,425	2,875	
	2 ^η	2,304	1,568	
	3 ^η	1,674	1,000	
	4 ^η	1,190	0,697	
	5 ^η	1,000	-	
	Όπισθεν	5,151	2,300	
Τελική σχέση μετάδοσης		4,090	4,300	
Σχέση μετάδοσης 4x4	Γρήγορο	1,000	1,320	
	Αργό	2,002	2,644	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων		Euro 6		
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λίτ. / 100 χλμ)	7,7	8,4
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτ. / 100 χλμ)	6,2	6,9
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτ. / 100 χλμ)	6,8	7,5
Εκπομπές CO ₂ ^{*2}	(γραμ. / χλμ.)	154	170	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ./ώρα)	145	140	
ΠΛΑΙΣΙΟ				
Σύστημα διεύθυνσης		Επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια		
Φρένα	Εμπρός	Δίσκοι		
	Πίσω	Ταμπούρα		
Ανάρτηση	Εμπρός	Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια		
Ελαστικά	Πίσω	195/80R15		
ΒΑΡΗ				
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	1.090 / 1.135	1.110 / 1.135	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.435		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Θέσεις επιβατών		4		
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ^{*3}	(λίτρα)	85	
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ^{*3}	(λίτρα)	377	
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	830	
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	40		

^{*1} Με κάλυμα ρεζέρβας

^{*2} Συνδυασμένος κύκλος

^{*3} Μέτρηση χωρίς αναδιπλωμένο πάτωμα στην έκδοση GLX