



Media Information

Αύγουστος 2018

Opel Combo Life: Τεχνικά χαρακτηριστικά (σύμφωνα με το Γερμανικό τιμοκατάλογο)

Κινητήρες	1.2 Direct Injection Turbo με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με εξατάχυτο μηχανικό / οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο
Εκπομπές ρύπων	Euro 6d-TEMP ¹	Euro 6d-TEMP ²	Euro 6d-TEMP ²	Euro 6d-TEMP ²
Καύσιμο	Super ³	Diesel	Diesel	Diesel
Αριθμός κυλίνδρων	3	4	4	4
Κυβισμός cm ³	1,199	1,499	1,499	1,499
Διάμετρος / διαδρομή mm	75.0 / 90.5	75.0 / 84.8	75.0 / 84.8	75.0 / 84.8
Μέγιστη ισχύς kW (hp)	81 (110) / 5,500	56 (76) / 3,500	75 (102) / 3,500	96 (130) / 3,750
Μέγιστη ροπή Nm / rpm	205 / 1,750	230 / 1,750	250 / 1,750	300 / 1,750
Αναλογία συμπίεσης	10.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1	16.5 : 1
Σχέση μετάδοσης	4.76	3.56	3.56	4.17/3.87
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l	60	50	50	50
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® l	–	17	17	17

¹ Φίλτρο σωματιδίων βενζίνης χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.

² Φίλτρο σωματιδίων diesel χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, Μετεπεξεργασία καυσαερίων με καταλύτη επιλεκτικής αναγωγής SCR (Selective Catalytic Reduction) και AdBlue® (ουρία). Οχήματα με τεχνολογία BlueInjection απαιτούν αναπλήρωση με AdBlue® ανάμεσα στα προγραμματισμένα σέρβις. Υπάρχει σχετική προειδοποιητική ένδειξη στο όχημα.

³ Όλοι οι βενζινοκινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν με απλή 91 RON, ενισχυμένη 95 RON (super) και σουπέρ αμόλυβδη 98 RON, με περιεκτικότητα αιθανόλης έως και 10% (E10). Τα δεδομένα επιδόσεων και κατανάλωσης αναφέρονται στον τύπου καυσίμου που επίσης αναγράφεται στον πίνακα.



Κινητήρες	1.2 Direct Injection Turbo με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	1.5 Diesel με εξατάχυτο μηχανικό / οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο
Βάρος και φορτία άξονα kg				
Απόβαρο συμπερ. οδηγού (σύμφωνα με 70/156/EEC)	1,356	1,398	1,412	1,430
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος	2,040	2,090	2,080	2,120/2,130
Ωφέλιμο φορτίο	609	617	593	615/625
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός	1,100	1,100	1,100	1,100
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω	1,100	1,100	1,100	1,100
Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής ⁴	100	100	100	100
Φορτίο στη μπίλια	70-74	74	50-74	50-74
Φορτίο τρέιλερ kg				
Χωρίς φρένο	600	600	600	600
Με φρένο και κλίση 12%	1,000-1,150	1,000	1,100-1,300	1,100-1,500

⁴ Υπό τον περιορισμό του Μέγιστου Μικτού Βάρους Οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δεν συνιστάται η οδήγηση με περισσότερα από 120km/h με φορτίο στην οροφή.

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος, και σε μερικές περιπτώσεις το επιτρεπόμενο μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία των αξόνων και κατά συνέπεια να μειώσει το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο. Το απόβαρο περιλαμβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Το ωφέλιμο φορτίο αναφέρεται στο βάρος πρόσθετων επιβατών και αποσκευών (εξαιρουμένου του οδηγού).



Combo Life								
	Τελική ταχύτητα km/h	Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ.	Ελαστικότητα 80 – 120 km/h με 5 ^η σχέση σε δευτ.	Κατανάλωση σε/100 km			Εκπομπές CO ₂ στο μικτό κύκλο g/km	Κατηγορία απόδοσης
				Στην πόλη	Εκτός πόλης	Μικτός κύκλος		
Πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο								
1.5 Diesel (56 kW)	153	16.5	17.5	4.6	3.9-3.8	4.2-4.1	110-108	B
1.5 Diesel (75 kW) με Start/Stop	175	12.7	15.1	4.9-4.5	4.3-4.0	4.5-4.2	118-110	B
Εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο								
1.2 Direct Injection Turbo (81 kW) με Start/Stop	175	11.8	12.0	6.9-6.3	5.2-5.0	5.8-5.5	133-125	B
1.5 Diesel (96 kW) με Start/Stop	185	10.6	10.1	4.9-4.8	4.3-4.0	4.5-4.3	118-114	B
Οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο								
1.5 Diesel (96 kW) με Start/Stop	184	11.4	-	4.8-4.6	4.3-4.1	4.5-4.3	118-113	B

Οι μετρήσεις WLTP μετατράπηκαν σε τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Τα δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ προσδιορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC, λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρο του οχήματος, όπως ορίζεται ρητά από αυτή. Τα δεδομένα δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά προορίζονται αποκλειστικά για λόγους σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και κατ' επέκταση τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Επιπλέον, η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να μειωθεί και να αυξηθεί ο χρόνος επιτάχυνσης. Οι δημοσιευμένες τιμές επιδόσεων έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, εξαιρουμένου του οδηγού και με ανοχή βάρους 200kg.



Διαστάσεις οχήματος mm	Combo Life	
Μήκος	4,403	
Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες	1,848	
Ύψος (στο απόβαρο)	1,841	
Μεταξόνιο	2,785	
Μετατρόχιο, εμπρός	1,553	
Μετατρόχιο, πίσω	1,567	
Κύκλος στροφής m		
Από τοίχο σε τοίχο	10.8	
Από κράσπεδο σε κράσπεδο	11.0	
Χώρος αποσκευών mm		
Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων	1,000	
Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες	1,880	
Μήκος πατώματος με τη πλάτη του εμπρός καθίσματος αναδιπλωμένη	2,700	
Μέγιστο πλάτος	1,195	
Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών	1,149	
Ύψος φόρτωσης	584	
Ύψος ανοίγματος	1,126	
Πλάτος ανοίγματος	1,149	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) σύμφωνα με ISO 3832		
Χώρος αποσκευών μέχρι το πάνω άκρο των πλατιών των πίσω καθισμάτων	597	
Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες προς τα εμπρός μέχρι το πάνω άκρο των πλατιών των εμπρός καθισμάτων	1,414	
Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες προς τα εμπρός μέχρι την οροφή	2,126	