

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τύπος αμαξώματος		Monocoque
Θέσεις		5
Εξωτερικά		
Ολικό μήκος	mm	4,550
Ολικό πλάτος με προστατευτικά 'φρύδια' φτερών	mm	1,840
Ολικό πλάτος με ανοιχτούς καθρέφτες	mm	2,115
Ολικό ύψος με κεραία πτερύγιο καρχαρία (χωρίς φορτίο)	mm	17": 1,675 / 19": 1,680
Μεταξόνιο	mm	2,700
Εμπρός πρόβολος	mm	950
Πίσω πρόβολος	mm	900
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ αξόνων (χωρίς φορτίο)	mm	17": 192 / 19": 200
Εσωτερικό		
Απόσταση κεφαλιού-οροφής εμπρός (χωρίς ηλιοροφή)	mm	1,007
Απόσταση κεφαλιού-οροφής πίσω (χωρίς ηλιοροφή)	mm	991
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός	mm	1,451
Πλάτος στο ύψος των ώμων πίσω	mm	1,391
Πλάτος στο ύψος του ισχίου εμπρός	mm	1,402
Πλάτος στο ύψος του ισχίου πίσω	mm	1,405
Χώρος ποδιών εμπρός	mm	1,041
Χώρος ποδιών πίσω	mm	1,007
Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών mm	67	
Χώρος αποσκευών		
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (καθίσματα σε κανονική θέση)	l	506 ¹
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέχρι την οροφή (αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα)	l	1,620 ²
Ύψος μέχρι την εταζέρα	mm	505
Μήκος χώρου φόρτωσης μέχρι την πλάτη του πίσω καθίσματος	mm	965
Μήκος χώρου φόρτωσης μέχρι την πλάτη του εμπρός καθίσματος	mm	1,696
Πλάτος μεταξύ θόλων πίσω	mm	1,050
Πλάτος στο επίπεδο του πατώματος	mm	1,448
Ύψος κατωφλίου πορτμπαγκάζ, απόσταση από το έδαφος	mm	745
Πλάτος ανοίγματος πόρτας πορτμπαγκάζ / ύψος	mm	1,125 / 779

¹ Τιμές VDA συμπεριλαμβανομένου του χώρου κάτω από το πάτωμα. Όγκος για τα μοντέλα με κινητήρα Skyactiv-D: 494 λίτρα

² συμπεριλαμβανομένου του χώρου κάτω από το πάτωμα και κάθισμα συνοδηγού αναδιπλωμένο. Όγκος για τα μοντέλα με κινητήρα Skyactiv-D: 1,608 λίτρα.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

	SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)	
Μετάδοση κίνησης	FWD	AWD	FWD	AWD	FWD	AWD	AWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων	6MT/6AT		6AT		6MT/6AT		6MT/6AT	
Τύπος κινητήρα	I4 DOHC 16 βαλβίδες							
Κυβισμός cm ³	1,998		2,488		2,191		2,191	
Διάμετρος Χ Διαδρομή mm	83.5 x 91.2		89.0 x 100		86.0 x 94.3		86.0 x 94.3	
Σύστημα ψεκασμού	Άμεσος ψεκασμός							
Σχέση συμπίεσης	13.0:1		13.0:1		14.4:1		14.4:1	
Μηχανισμός περιορισμού εκπομπών	Τριοδικός καταλύτης				Οξειδωτικός καταλύτης & DPF			
Μέγιστη Ισχύς kW (PS)/σ.α.λ.	121 (165) /6,000		143 (194) /6,000		110 (150) /4,500		135 (184) /4,000	
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ.	213/4,000		258/ 4,000		380/1,800-2,600		445/2,000	
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη 95RON				Diesel (51 κετανίων ή παραπάνω)			
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l	56	58	56	58	56	58	58	
Μπαταρία	Q-85				S-95			

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ : SKYACTIV-MT

	SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)	
Μετάδοση	FWD	AWD	FWD	AWD	AWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
Σχέσεις ταχυτήτων						
1 ^η	3.700	3.700	3.357	3.357	3.357	
2 ^α	1.947	1.947	1.826	1.826	1.826	
3 ^η	1.300	1.300	1.565	1.565	1.565	
4 ^η	1.029	1.029	1.147	1.147	1.147	
5 ^η	0.837	0.837	0.893	0.893	0.893	
6 ^η	0.680	0.680	0.745	0.745	0.745	
Όπισθεν	3.724	3.724	4.091	4.091	4.091	
Τελική σχέση μετάδοσης	4.388	4.705	4.105 / 3.120 ¹	4.388 / 3.291 ¹	4.388 / 3.291 ¹	

¹ 1^η -2^α / 3^η -6^η ταχύτητα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: SKYACTIV-DRIVE

	SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)
Μετάδοση	FWD	AWD	FWD	AWD	FWD	AWD	AWD
Κιβώτιο ταχυτήτων	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT	6AT
Σχέσεις ταχυτήτων							
1 ^η	3.552	3.552	3.552	3.552	3.487	3.487	3.487
2 ^α	2.022	2.022	2.022	2.022	1.992	1.992	1.992
3 ^η	1.452	1.452	1.452	1.452	1.449	1.449	1.449
4 ^η	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 ^η	0.708	0.708	0.708	0.708	0.707	0.707	0.707
6 ^η	0.599	0.599	0.599	0.599	0.600	0.600	0.600
Όπισθεν	3.893	3.893	3.893	3.893	3.990	3.990	3.990
Τελική σχέση μετάδοσης	4.624	4.624	4.624	4.624	4.090	4.090	4.090

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ

	SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)
Μετάδοση	FWD	AWD	FWD	AWD	FWD	AWD	AWD
Ανάρτηση							
Εμπρός	McPherson						
Πίσω	Πολλαπλών συνδέσμων						
Ζάντες και ελαστικά							
Διαστάσεις ζαντών	17 x 7J 19 x 7J						
Διαστάσεις ελαστικών	225/65 R17 225/55 R19						

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΦΡΕΝΑ

	SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)	SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)	SKYACTIV-D 2.2 (150 / 184 PS)
Σύστημα διεύθυνσης			
Τύπος	Κρεμαγιέρα		
Τύπος υποβοήθησης	Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο		
Διάμετρος κύκλου στροφής (μεταξύ τοίχων)	m	12	
Σύστημα πέδησης			
Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι		
Πίσω	Δίσκοι		
Διάμετρος εμπρός	mm	297 / 320 ¹	
Διάμετρος πίσω	mm	303	
Διάμετρος σέρβο	ίντσες	9.0	

¹ Skyactiv-G / Skyactiv-D

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ FWD)

			SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)	SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)	
Μετάδοση			FWD		FWD	FWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων			6MT	6AT	6AT	6MT	6AT
Επιδόσεις							
Μέγιστη ταχύτητα (με περιοριστή)	km/h		201	192	195	204	200
Επιτάχυνση (0-100km/h) ¹	Δλ.		10.3	9.8	8.9	9.9	10.7
Κατανάλωση WLTP²							
Συνδυασμένη	l/100km	17"/19"	7.2 / 7.1	7.7	7.9	5.9 / 5.7	6.5
Πολύ υψηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	7.8 / 7.6	8.2	8.1	6.4 / 6.3	7.0
Υψηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	6.3 / 6.2	6.6	6.8	5.1 / 5.0	5.6
Μέση ταχύτητα	l/100km	17"/19"	6.8 / 6.6	7.0	7.6	5.6 / 5.5	6.3
Χαμηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	8.4 / 8.6	9.7	10.4	6.4 / 6.1	7.6
Εκπομπές CO ₂ (συνδυασμένη)	g/km	17"/19"	163 / 160	173	179	154 / 151	171
Κατανάλωση NEDC³							
Συνδυασμένη	l/100km	17"/19"	6.0 / 5.8	6.6	7.1	5.0 / 4.9	5.5
Εκτός πόλης	l/100km	17"/19"	5.3 / 5.1	5.9	5.8	4.6 / 4.5	5.1
Αστική	l/100km	17"/19"	7.1 / 7.1	7.8	9.2	5.6 / 5.5	6.1
Εκπομπές CO ₂ (συνδυασμένη)	g/km	17"/19"	135 / 133	150	161	130 / 128	143
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro 6d			Euro 6d-TEMP	

¹ Σε συνθήκες δοκιμών της Mazda

² Οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου βάσει της διαδικασίας δοκιμών κατά WLTP (Οδηγία (ΕΕ) 1151 / 2017; Οδηγία (ΕΕ) 2007/715)

³ Για λόγους συγκρισιμότητας οι αναγραφόμενες τιμές είναι βάσει NEDC – τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 1153 / 2017

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ FWD)

			SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)	SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)	
Μετάδοση			FWD		FWD	FWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων			6MT	6AT	6AT	6MT	6AT
Βάρη και φορτία							
Ελάχιστο μικτό	kg	17"/19"	1,452 / 1,463	1,480	1,512	1,580 / 1,590	1,607
Μέγιστο επιτρεπόμενο	kg		2,020	2,035	2,070	2,130	2,143
Ανώτατο επιτρεπόμενο στον εμπρός άξονα	kg		1,035	1,065	1,095	1,140	1,160
Ανώτατο επιτρεπόμενο στον πίσω άξονα	kg		1,085	1,075	1,075	1,090	1,100
Μέγιστο βάρος έλξης χωρίς φρένα	kg		750				
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα (12% κλίση)	kg		1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα (8% κλίση)	kg		1,900	2,000	2,000	2,000	2,000
Μέγιστο βάρος στην οροφή (μπάρες οροφής/μπαγκαζιέρα)	kg		75 / 50				

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ AWD)

			SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)	
Μετάδοση			AWD		AWD		AWD		AWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων			6MT	6AT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Επιδόσεις										
Μέγιστη ταχύτητα (με περιοριστή)	km/h		198	188	195	199	196	211	208	
Επιτάχυνση (0-100km/h) ¹	Δλ.		10.8	10.3	9.2	10.1	10.9	9.3	9.6	
Κατανάλωση WLTP²										
Συνδυασμένη	l/100km	17"/19"	7.9 / 7.8	8.3	8.8 / 8.4	6.6	7.2	6.6	7.2 / 7.1	
Πολύ υψηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	8.4 / 8.2	8.7	8.9 / 8.5	6.8	7.6	6.8	7.6 / 7.4	
Υψηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	6.9 / 6.9	7.1	7.5 / 7.2	6.0	6.2	6.0	6.2 / 6.1	
Μέση ταχύτητα	l/100km	17"/19"	7.7 / 7.3	8.0	8.6 / 8.2	6.6	7.2	6.6	7.2 / 6.9	
Χαμηλή ταχύτητα	l/100km	17"/19"	9.5 / 9.6	10.0	11.4 / 11.2	7.2	8.7	7.2	8.7 / 8.4	
Εκπομπές CO ₂ (συνδυασμένη)	g/km	17"/19"	180 / 179	188	197 / 192	175	189	175	189 / 186	
Κατανάλωση NEDC³										
Συνδυασμένη	l/100km	17"/19"	6.5 / 6.4	7.0	7.4 / 7.2	5.2	5.6	5.2	5.6 / 5.5	
Εκτός πόλης	l/100km	17"/19"	5.6 / 5.7	6.1	6.4 / 6.3	4.8	5.1	4.8	5.1 / 5.1	
Αστική	l/100km	17"/19"	8.0 / 7.7	8.4	9.3 / 8.8	5.8	6.3	5.8	6.3 / 6.2	
Εκπομπές CO ₂ (συνδυασμένη)	g/km	17"/19"	147 / 146	159	169 / 164	137	147	137	147 / 145	
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro 6d				Euro 6d-TEMP			

¹ Σε συνθήκες δοκιμών της Mazda

² Οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου βάσει της διαδικασίας δοκιμών κατά WLTP (Οδηγία (ΕΕ) 1151 / 2017; Οδηγία (ΕΕ) 2007/715)

³ Για λόγους συγκρισιμότητας οι αναγραφόμενες τιμές είναι βάσει NEDC – τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 1153 / 2017

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ AWD)

			SKYACTIV-G 2.0 (165 PS)		SKYACTIV-G 2.5 (194 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (150 PS)		SKYACTIV-D 2.2 (184 PS)	
Μετάδοση			AWD		AWD		AWD		AWD	
Κιβώτιο ταχυτήτων			6MT	6AT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Βάρη και φορτία										
Ελάχιστο μικτό	kg	17"/19"	1,517	1,537	1,568 / 1,585	1,656	1,671	1,662	1,670 / 1,684	
Μέγιστο επιτρεπόμενο	kg		2,080	2,115	2,140	2,220	2,235	2,220	2,235	
Ανώτατο επιτρεπόμενο στον εμπρός άξονα	kg		1,050	1,090	1,125	1,175	1,190	1,175	1,190	
Ανώτατο επιτρεπόμενο στον πίσω άξονα	kg		1,130	1,135	1,120	1,145	1,145	1,145	1,145	
Μέγιστο βάρος έλξης χωρίς φρένα	kg		750							
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα (12% κλίση)	kg		1,800	2,000	2,000	2,000	2,100	2,000	2,100	
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα (8% κλίση)	kg		1,900	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	
Μέγιστο βάρος στην οροφή (μπάρες οροφής/μπαγκαζιέρα)	kg		75 / 50							

