

# Kia EV6

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
και Εξοπλισμός



Movement that inspires

# Kia EV6

## Τεχνικά χαρακτηριστικά




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		Platinum, Titanium		Platinum, Titanium, GT-Line	
		Standard Range		Long Range	
		2WD		2WD	AWD
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Μήκος x Πλάτος x Ύψος	4.680 x 1.880 x 1.550		4.680 x 1.880 x 1.550 (Platinum, Titanium) 4.695 x 1.890 x 1.550 (GT-Line)	
	Μεταξόνιο	2.900		2.900	
	Πρόβολος (εμπρός / πίσω)	830 / 950		830 / 950 (Platinum, Titanium) 845 / 950 (GT-Line)	
Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	Χώρος για τα πόδια σε mm (εμπρός / πίσω)	1.078 / 990		1.078 / 990	
	Χώρος για το κεφάλι σε mm (εμπρός / πίσω)	990 / 965 (χωρίς ηλιοροφή) 934 / 965 (με ηλιοροφή)		990 / 965 (χωρίς ηλιοροφή) 934 / 965 (με ηλιοροφή)	
	Χώρος για τους ώμους σε mm (εμπρός / πίσω)	1.468 / 1.413		1.468 / 1.413	
	Χώρος για τους γοφούς σε mm (εμπρός / πίσω)	1.394 / 1.352		1.394 / 1.352	
Χώρος αποσκευών (λίτρα, VDA)	Με όρθια καθίσματα (μέγιστος / ελάχιστος)	520 / 490		520 / 490	
	Με διπλωμένα καθίσματα	1.300		1.300	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm)		160		160	
Γωνία προσέγγισης (μοίρες) / Γωνία φυγής (μοίρες)		16° / 22.4°		15.5° / 22.1°	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Electric Motor	Τύπος κινητήρα		Ηλεκτροκινητήρας σύγχρονης λειτουργίας μόνιμου μαγνήτη (PMSM)		
	Κινητήρας εμπρός - μέγιστη ισχύς	(ps / rpm)	-	-	100,5 / 2.800-6.200
		(kW / rpm)	-	-	73,9 / 2.800-6.200
	Κινητήρας εμπρός - μέγιστη ροπή	(Kgm / rpm)	-	-	26 / 0-2.600
		(Nm / rpm)	-	-	255 / 0-2.600
	Κινητήρας πίσω - μέγιστη ισχύς	(ps / rpm)	169,8 / 3.600-7.400	228,6 / 4.600-9.200	224,9 / 4.600-9.200
		(kW / rpm)	124,9 / 3.600-7.400	168,1 / 4.600-9.200	165,4 / 4.600-9.200
	Κινητήρας πίσω - μέγιστη ροπή	(Kgm / rpm)	35,7 / 0-3.400	35,7 / 0-4.400	35,7 / 0-4.400
		(Nm / rpm)	350 / 0-3.400	350 / 0-4.400	350 / 0-4.400
	Συνολική ισχύς	(ps)	169,8	228,6	325,4
Συνολική ροπή	(Nm)	350	350	605	
Σχέση μετάδοσης	Τελική σχέση μετάδοσης (Σταθερή)		10,65	10,65	10,65
ICCU (Ενσωματωμένη Μονάδα Ελέγχου Φόρτισης)	OBC (Φορτιστής επί του οχήματος)	Max. power (kW)	7 (μόνης φάσης) / 10.5 (Τριφασικό)		
	LDC (Μετατροπέας DC* χαμηλής τάσης)	Max. power (kW)	1,8		
Μπαταρία υψηλής τάσης	Τύπος μπαταρίας		Li-ion Battery	Li-ion Battery	Li-ion Battery
	Τάση μπαταρίας (Volt)		520	690	670
	Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)		111,2	111,2	111,2
	Ενέργεια μπαταρίας (kWh)		58	77,4	77,4
	Ισχύς μπαταρίας (kW)		195	277	277
	Ενεργειακή πυκνότητα στοιχείου μπαταρίας (Wh / lt)		618	618	618
	Ενεργειακή πυκνότητα συστοιχίας μπαταρίας (Wh / lt)		212,9	229,4	229,4
	Βάρος μπαταρίας (kg)		370	477,1	477,1
	Όγκος μπαταρίας (lt)		272,4	337,3	337,3
Μπαταρία 12V	Χωρητικότητα (Ah)		60Ah	60Ah	60Ah
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ					
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (ταχεία φόρτιση DC*)		180 kW		240 kW	
AC* κανονική φόρτιση (από 10% έως 100%)	Με καλώδιο φόρτισης ανάγκης με ενσωματωμένο φορτιστή - ICCB (230V/12A)	24 ώρες 40 λεπτά (230V/12A)		32 ώρες 45 λεπτά (230V/12A)	
	Με εξωτερικό φορτιστή - EVSE 11kW	5 ώρες 55 λεπτά (τριφασικό 230V/16A)		7 ώρες 20 λεπτά (τριφασικό 230V/16A)	
DC* ταχεία φόρτιση (από 10% έως 80%)	Με εξωτερικό φορτιστή - EVSE 50kW (Μέγιστη 125A)	63 λεπτά		73 λεπτά	
	Με εξωτερικό φορτιστή - EVSE 350kW (Μέγιστη 200A)	18 λεπτά		18 λεπτά	

(\*) AC: Εναλλασσόμενο ρεύμα, DC: Συνεχές ρεύμα

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Platinum, Titanium		Platinum, Titanium, GT-Line	
	Standard Range		Long Range	
	2WD		2WD	AWD
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση			
Συνολική σχέση μετάδοσης τιμονιού	14,25 (@360°)			
Στροφές τιμονιού (από τέρμα σε τέρμα)	2,67			
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	5,81 μέτρα			
<b>ΦΡΕΝΑ</b>				
Εμπρός (Διάμετρος x Πάχος)	Αεριζόμενα: 345mm x 30mm			
Πίσω (Διάμετρος x Πάχος)	Αεριζόμενα: 345mm x 20mm			
<b>ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ</b>				
Εμπρός ανάρτηση	Γόνατα τύπου Mc Pherson με μονό κάτω βραχίονα			
Πίσω ανάρτηση	Πολλαπλών συνδέσμων (5 σημείων)			
<b>ΒΑΡΗ</b>				
Απόβαρο (κιλά)	1.875	1.985	2.090	
Μικτό βάρος (κιλά)	2.340	2.425	2.530	
Ικανότητα έλξης (κιλά)	Χωρίς φρένα	750	750	750
	Με φρένα	750	1.600	1.600
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	185	185	188	
Επιτάχυνση 0 - 100km/h	8,5"	7,3"	5,2"	
Επιτάχυνση 30 - 70km/h	2,9"	2,6"	1,8"	
Επιτάχυνση 60 - 100km/h	4,7"	3,5"	2,7"	
Επιτάχυνση 80 - 120km/h	6,5"	5,0"	3,7"	
Απόσταση φρεναρίσματος σε μέτρα από 100 km/h - σε 0 km/h	43 μέτρα	43 μέτρα	43 μέτρα	
<b>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ</b>				
Μέγιστη αυτονομία km	Μικτή	394 (με τροχούς 19")	528 (19") / 504 (20")	484 (με τροχούς 20")
	Πόλης	578 (με τροχούς 19")	740 (19") / 687 (20")	630 (με τροχούς 20")
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/100km)	Μικτή	16,6 (με τροχούς 19")	16,2 (19") / 17,2 (20")	18,0 (με τροχούς 20")
	Πόλης	11,3 (με τροχούς 19")	11,8(19") / 12,6 (20")	13,8 (με τροχούς 20")

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Πληροφορίες σχετικά με τα ελαστικά όσον αφορά την απόδοση καυσίμου και άλλες παραμέτρους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση "www.kia.gr".

# Kia EV6

## Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ADAS (ADVANCED DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS)	PLATINUM	TITANIUM	GT-LINE
ABS (Anti-lock Braking System) - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	•	•	•
ESC (Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας	•	•	•
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας	•	•	•
Κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα	•	•	•
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•
Πέντε ζώνες ασφαλείας (οι εμπρός ρυθμιζόμενες καθ' ύψος)	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος isofix	•	•	•
Speed Limiter - Περιοριστής ταχύτητας	•	•	•
TMPS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών με ενδείξεις στον πίνακα οργάνων	•	•	•
HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα	•	•	•
MCB (Multi Collision Brake) - Σύστημα αυτόματης πέδησης μετά από πρόσκρουση (για την αποφυγή πολλαπλής σύγκρουσης)	•	•	•
LKA (Lane Keeping Assist) - Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας	•	•	•
LFA (Lane Following Assist) - Σύστημα διατήρησης οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας	•	•	•
FCA (Forward Collision Avoidance Assist) - Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς	•	•	•
FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction) - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση με αντιθέτως κινούμενο όχημα (επίπεδο 1)	•	•	•
DAW (Driver Attention Warning) - Σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού	•	•	•
LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) - Σύστημα ειδοποίησης εκκίνησης προπορευόμενου οχήματος	•	•	•
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) - Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασής τους	•	•	•
HDA (High way Driving Assist) - Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, πορείας και απόστασης από το προπορευόμενο όχημα (επίπεδο 1)	•	•	•
E-Call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης (112)	•	•	•
<b>ΑΝΕΣΗ</b>			
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών (οδηγού, συνοδηγού) με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	•
Αεραγωγοί για την πίσω σειρά καθισμάτων	•	•	•
Πίνακας πλήκτρων αφής στο ταμπλό για έλεγχο συστήματος κλιματισμού και πολυμέσων	•	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις τηλεφώνου, ηχοσυστήματος, ταχύτητας και bluetooth	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•
Παράθυρα οδηγού & συνοδηγού με λειτουργίες "auto up/down" και "safety"	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•	•
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	•	•	•
Αυτόματα πιτυσόμενες εξωτερικές λαβές θυρών (με αισθητήρα προσέγγισης)	-	•	•
Διπλό δάπεδο χώρου αποσκευών	-	•	•
Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα "Start"	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•
SCC (Smart Cruise Control) - Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος	•	•	•
Εργαστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω	•	•	•
EPB (Electric Parking Brake) - Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα "Auto Hold"	•	•	•
Drive Mode - επιλογή προφίλ οδήγησης (Eco, Normal και Sport)	•	•	•
SBW (Shift By Wire) - Επιλογέας αυτόματου κιβωτίου με περιστρεφόμενο διακόπτη	•	•	•
Μοχλός ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας στο τιμόνι	•	•	•
<b>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>			
Επένδυση τιμονιού με οικολογικό (vegan) δέρμα	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	•	•	•
Ποτηροθήκες (δύο) στην κεντρική κονσόλα	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με διπλή ποτηροθήκη	•	•	•
Ενσωματωμένες θύρες USB-C στα πλαϊνά των εμπρός καθισμάτων	•	•	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος και απόσταση με ειδική θέση στο πίσω μέρος τους για κρέμασμα ρούχων	•	•	•

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	PLATINUM	TITANIUM	GT-LINE
Τρία πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος	●	●	●
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε δύο μέρη 60:40	●	●	●
Μοχλός εύκολης ανάκλισης πίσω καθισμάτων από τον χώρο αποσκευών	●	●	●
Θυρίδα στην πλάτη του πίσω καθίσματος για μεταφορά επιμηκών αντικειμένων (π.χ. πέδιλα σκι)	●	●	●
Πλαφονιέρες εσωτερικού φωτισμού LED εμπρός και πίσω	●	●	●
Υφασμάτινη ταπετσαρία οροφής μαύρου χρώματος	-	-	●
Φωτισμός LED και καθρέπτης στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού	●	●	●
Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων	●	●	●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	●	●	●
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	●	●	●
Ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού	●	●	●
Ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού	-	-	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού	-	-	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού	-	-	●
Μνήμες αποθήκευσης ρυθμίσεων ηλεκτρικού καθίσματος οδηγού και εξωτερικών καθρεπτών	-	-	●
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα και τεχνητό δέρμα	●	-	-
Επένδυση καθισμάτων με οικολογικό (vegan) δέρμα και επένδυση "Geonic" στο ταμπλό	-	●	-
Επένδυση καθισμάτων με Suede και οικολογικό (vegan) δέρμα	-	-	●
Άνετα καθίσματα "Relaxation" οδηγού και συνοδηγού	-	-	●
Ambient light - Απαλός εσωτερικός φωτισμός στη κεντρική κονσόλα, το ταμπλό και χαμηλά στις πόρτες	-	●	●
Αυτόματο άνοιγμα θύρας πίσω χώρου αποσκευών	-	●	●
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	●	●	●
Σπορ πεντάλ	-	-	●
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ</b>			
Εξωτερικοί καθρέπτες σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black)	●	●	●
Αεροτομή στο πίσω μέρος της οροφής	●	●	●
Προφυλακτήρες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος	●	●	●
Πλαίσια παραθύρων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black)	●	●	●
Εμπρός, πλαϊνά και πίσω διακοσμητικά αμαξώματος σε μαύρο και ασημί χρώμα	●	●	-
Ειδικά διακοσμητικά αμαξώματος τύπου "GT-Line"	-	-	●
<b>ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>			
Γαλοκαθαριστήρες AERO-BLADE	●	●	●
Αισθητήρας βροχής	●	●	●
Εμπρός πλήρη φώτα LED (φώτα ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως, πορείας, φλας)	●	●	●
Πίσω πλήρη φώτα LED	●	●	●
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	●	●	●
HBA (High Beam Assist) - Αυτόματη εναλλαγή φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα	●	●	-
IFS (Intelligent Front-lighting System) - Φώτα LED αυτόματης εστίασης δέσμης φωτός "matrix technology"	-	○	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	●	●	●
Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης	●	●	●
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	●	●	●
Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης (Privacy Glass)	●	●	●
Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	●	●	●
<b>ΤΡΟΧΟΙ</b>			
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά διαστάσεων 235/55R19	●	● (Standard Range)	-
Ζάντες αλουμινίου 20" με ελαστικά διαστάσεων 255/45R20	-	● (Long Range)	●
Αερίζομενα δισκόφρενα εμπρός 18"	●	●	●
Αερίζομενα δισκόφρενα πίσω 18"	●	●	●
Κιτ επισκευής ελαστικού	●	●	●

(●) Βασικός εξοπλισμός (○) Προαιρετικός εξοπλισμός (-) Δεν διατίθεται



Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



# Kia EV6

## Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	PLATINUM	TITANIUM	GT-LINE
Κυρτός (curved) πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"	•	•	•
Integrated Curved Display - Πλήρως ψηφιακή και διαδραστική κεντρική οθόνη αφής 12,3" υψηλής ανάλυσης σε ενιαία διάταξη με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων	•	•	•
Εργαστασιακό σύστημα πλοήγησης	•	•	•
Σύστημα Τηλεματικής "Kia Connect" με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου σημαντικών λειτουργιών του οχήματος εξ αποστάσεως μέσω smartphone και πληροφόρηση για σημαντικά στοιχεία της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο	•	•	•
Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ οδηγού(-ών) με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (συνδεσιμότητας τηλεφώνου, συστήματος πλοήγησης, ραδιοφωνικών σταθμών, κλπ)	•	•	•
Προστασία προφίλ οδηγού(-ών) με κωδικό (password)	•	•	•
Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio Broadcasting)	•	•	•
Ηχοσύστημα με 4 ηχεία + 2 tweeters, RDS και mp3 player	•	•	•
Σύνδεση με Smartphone μέσω "Android Auto" ή "Apple CarPlay"	•	•	•
Θύρα USB ηχοσυστήματος	•	•	•
Θύρα φόρτισης USB και θύρα φόρτισης 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•
Θύρα φόρτισης 12V στο χώρο αποσκευών	-	•	•
Bluetooth με audio streaming, αναγνώριση φωνής και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης δύο συσκευών	•	•	•
Δυνατότητα χειρισμού συστήματος πολυμέσων με φωνητικές εντολές	•	•	•
AR-HUD (Augmented Reality Head Up Display) προηγμένο σύστημα προβολής δεδομένων οδήγησης και πλοήγησης στο παρμπρίζ	-	ο	•
Ασύρματη ταχυφόρτιση κινήτου (15W) για συμβατές συσκευές, με σύστημα ψύξης για την αποφυγή υπερθέρμανσης και ένδειξη πλήρους φόρτισης	•	•	•
<b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>			
V2L (Vehicle-to-load) Παροχή από το αυτοκίνητο AC 220 V προς εξωτερικές συσκευές (έως 3,6 kW)	ο	ο	ο
Heat Pump - Αντλία θερμότητας για την ανάκτηση θερμικών φορτίων από τον κινητήρα για την θέρμανση της καμπίνας επιβατών	ο	ο	ο
Ανοιγόμενη ηλιοροφή	-	ο	ο
<b>Πακέτο ασφάλειας 1 (δεν συνδυάζεται με το πακέτο ασφάλειας 2):</b> <b>BCA (Blind-spot Collision Avoidance Assist)</b> - Σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης στα πίσω "τυφλά" σημεία του αυτοκινήτου με ηχητική προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα αν απαιτηθεί <b>SEA (Safe Exit Assist)</b> - Σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση διερχόμενου οχήματος κατά την έξοδο από το αυτοκίνητο <b>RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)</b> - Σύστημα προειδοποίησης και αποφυγής σύγκρουσης με άλλο όχημα κατά την έξοδο του αυτοκινήτου από θέση στάθμευσης με την όπισθεν <b>RSS (Rear Seat Sensor)</b> - Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης στο πίσω κάθισμα (κατά το κλείδωμα του οχήματος)	-	ο	ο
<b>Πακέτο ασφάλειας 2 (δεν συνδυάζεται με το πακέτο ασφάλειας 1):</b> <b>BCA (Blind-spot Collision Avoidance Assist)</b> - Σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης στα πίσω "τυφλά" σημεία του αυτοκινήτου με ηχητική προειδοποίηση και αυτόματο φρενάρισμα αν απαιτηθεί <b>SEA (Safe Exit Assist)</b> - Σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση διερχόμενου οχήματος κατά την έξοδο από το αυτοκίνητο <b>RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)</b> - Σύστημα προειδοποίησης και αποφυγής σύγκρουσης με άλλο όχημα κατά την έξοδο του αυτοκινήτου από θέση στάθμευσης με την όπισθεν <b>RSS (Rear Seat Sensor)</b> - Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης στο πίσω κάθισμα (κατά το κλείδωμα του οχήματος) <b>HDA (High way Driving Assist)</b> - Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, πορείας και απόστασης από το προπορευόμενο όχημα (επίπεδο 2) <b>FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction)</b> - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση με καθέτως κινούμενο όχημα (επίπεδο 2)	-	ο	ο
<b>Πακέτο ασφάλειας 3 (απαιτείται και η επιλογή πακέτου ασφάλειας 1 ή 2):</b> <b>PCA (Reverse Parking Collision-Avoidance Assist)</b> - Σύστημα προειδοποίησης και αποφυγής σύγκρουσης με πεζό ή άλλο αντικείμενο κατά την έξοδο του αυτοκινήτου από θέση στάθμευσης με την όπισθεν <b>RSPA (Remote Smart Parking Assist)</b> - Σύστημα τηλεκατεύθυνσης οχήματος μέσω του κλειδιού για την είσοδο και έξοδο οχήματος σε στενό χώρο στάθμευσης <b>SVM (Surround View Monitor)</b> - Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με τέσσερις περιφερειακές κάμερες για προβολή 3D 360 μοιρών περιμετρικά του οχήματος <b>BVM (Blind-spot View Monitor)</b> - Προβολή "τυφλών" σημείων σε περίπτωση αλλαγής λωρίδας στον πίνακα οργάνων μέσω κάμερας	-	ο	ο
<b>Πακέτο ηχοσυστήματος:</b> <b>Ηχοσύστημα Meridian</b> με εξωτερικό ενισχυτή, 4 ηχεία, 2 tweeters, κεντρικό ηχείο εμπρός και ήχο surround <b>ASD (Active Sound Design)</b> - Αναπαράγωγη ήχων οδήγησης ανάλογα με την ταχύτητα και τις στροφές του κινητήρα	-	ο	ο
<b>Πακέτο Τεχνολογίας:</b> <b>IFS (Intelligent Front-lighting System)</b> - Φώτα LED αυτόματης εστίασης δέοσης φωτός "matrix technology" <b>AR-HUD (Augmented Reality Head Up Display)</b> - Προηγμένο σύστημα προβολής δεδομένων οδήγησης και πλοήγησης στο παρμπρίζ	-	ο	•

(•) Βασικός εξοπλισμός (ο) Προαιρετικός εξοπλισμός (-) Δεν διατίθεται

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**Platinum και Titanium:** Εμπρός πλήρη φώτα LED (φώτα ημέρας, θέσεως, διασταυρώσεως, πορείας, φλας) με σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα.



**GT-Line:** IFS (Intelligent Front-lighting System) - Φώτα LED αυτόματης εστίασης δέσμης φωτός "matrix technology".

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



**Παγκόσμια πρωτιά:** Ενωματωμένος μετατροπέας ενίσχυσης τάσης από 400V σε 800V για ταχύτερη φόρτιση. Με τη χρήση του πίσω ηλεκτροκινητήρα και του μετατροπέα μπορούμε να μετατρέψουμε την ισχύ από 400V σε 800V και να φορτίσουμε την μπαταρία. Επομένως, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο οποιονδήποτε φορτιστή 400 V.

# Πρωτοποριακές λύσεις εσωτερικής διαμόρφωσης.

Από μαλακό, ανθεκτικό σουέτ (suede), έως οικολογικό (vegan) δέρμα και ανακυκλωμένα υλικά: το Kia EV6 είναι εργονομικά σχεδιασμένο για την άνεση του σώματος και την ηρεμία σας. Φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο. Και δεν μιλάμε μόνο για στυλ. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος ζωής.



**PLATINUM:** επένδυση καθισμάτων με ύφασμα και τεχνητό δέρμα.



**TITANIUM:** επένδυση καθισμάτων με οικολογικό (vegan) δέρμα και επένδυση "Geonic" στο ταμπλό.





**GT-Line:** επένδυση καθισμάτων με μαύρο σουέτ (suede) και πλαινά από οικολογικό (vegan) δέρμα.



**GT-Line (Προαιρετικός εξοπλισμός):** επένδυση καθισμάτων με λευκό οικολογικό (vegan) δέρμα και πλαινά από σουέτ (suede).

## Εξωτερικά χρώματα Platinum και Titanium



Steel Gray (KLG)



Interstellar Gray (AGT)



Glacier (GLB)



Urban Yellow (UBY)



Deep Forest (G4E)



Gravity Blue (B4U)



Yacht Blue (DU3)



Runway Red (CR5)



Aurora Black Pearl (ABP)




Moonscape (KLM)\*



Snow White Pearl (SWP)

(\*) Το χρώμα Moonscape KLM είναι χρώμα ματ και απαιτεί ιδιαίτερη διαδικασία προστασίας και συντήρησής του. Περισσότερες λεπτομέρειες και συστάσεις καθαρισμού είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο κατόχου.

## Διαστάσεις (mm) Platinum και Titanium



### Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Μήκος	4.680
Πλάτος	1.880
Ύψος	1.550
Μεταξόνιο	2.900
Πρόβολος (εμπρός / πίσω)	830 / 950
Γωνία προσέγγισης (μοίρες) / Γωνία φυγής (μοίρες)	16° / 22,4°
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	160

### Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Χώρος για τα πόδια σε mm (εμπρός / πίσω)	1.078 / 990
Χώρος για το κεφάλι σε mm (εμπρός / πίσω)	990 / 965
Χώρος για το κεφάλι με ηλιοροφή σε mm (εμπρός / πίσω)	934 / 965
Χώρος για τους ώμους σε mm (εμπρός / πίσω)	1.468 / 1.413
Χώρος αποσκευών με όρθια καθίσματα lt (μέγιστος / ελάχιστος)	520 / 490
Χώρος αποσκευών με διπλωμένα καθίσματα lt	1.300

## Εξωτερικά χρώματα GT-Line



Aurora Black Pearl (ABP)



Moonscape (KLM)\*



Snow White Pearl (SWP)




Yacht Blue (DU3)




Runway Red (CR5)

(\*) Το χρώμα Moonscape KLM είναι χρώμα ματ και απαιτεί ιδιαίτερη διαδικασία προστασίας και συντήρησής του. Περισσότερες λεπτομέρειες και συστάσεις καθαρισμού είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο κατόχου.

## Διαστάσεις (mm) GT-Line



1,890



845

2,900

950

4,695



1,550

### Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Μήκος	4.695
Πλάτος	1.890
Ύψος	1.550
Μεταξόνιο	2.900
Πρόβολος (εμπρός / πίσω)	845 / 950
Γωνία προσέγγισης (μοίρες) / Γωνία φυγής (μοίρες)	15,5° / 22,1°
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	160

### Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Χώρος για τα πόδια σε mm (εμπρός / πίσω)	1.078 / 990
Χώρος για το κεφάλι σε mm (εμπρός / πίσω)	990 / 965
Χώρος για το κεφάλι με ηλιοροφή σε mm (εμπρός / πίσω)	934 / 965
Χώρος για τους ώμους σε mm (εμπρός / πίσω)	1.468 / 1.413
Χώρος αποσκευών με όρθια καθίσματα lt (μέγιστος / ελάχιστος)	520 / 490
Χώρος αποσκευών με διπλωμένα καθίσματα lt	1.300

## Ζάντες



Ζάντες αλουμινίου 19"  
(Platinum και Titanium  
Standard Range)



Ζάντες αλουμινίου 19"  
(GT-Line προαιρετικά)



Ζάντες αλουμινίου 20"  
(Titanium και GT-Line  
Long Range)

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση. Η KIA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη διαθεσιμότητα εκδόσεων και χρωμάτων.

#### KIA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. Κηφισιά  
Τηλ.: 210 550 70 00, e-mail: info@kia.gr  
www.kia.gr



Kia Hellas



*Autohellas* Group



Movement that inspires