

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2WD			ALLGRIP	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλαφονιέρα φωτισμού (τριών θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (δύο θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (τριών θέσεων)	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού / με φωτισμό	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου	-	•	•	•	•
Διακοσμητικά δαχτυλίδια αεραγωγών	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικά των θυρών	μαύρες	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακοσμητική λωρίδα ταμπλό σε χρώμα ασημί / ασημί με μοτίβο	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Επένδυση κάτω κεντρικής κονσόλας	μαύρη	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λευκή ραφή	-	•	-	•	-
Καθίσματα με επένδυση suede & δερματίνη	-	-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	•	•	-	•	-
Suede επένδυση θυρών	-	-	•	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός	-	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερματίνη επένδυση	-	-	•	-	•
Χώρος αποσκευών 2 επιπέδων	-	•	•	•	•
Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση	•	•	•	•	•
Δερματίνη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ^{*2}	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης	-	-	-	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	- / • (AT)	•	- / • (AT)	•
Αυτόματος κλιματισμός	•	•	•	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Συστήματα Adaptive Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Σύστημα Bluetooth ^{*3} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	•	•	•	•	•
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ^{*4}	-	○	○	○	○

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2WD			ALLGRIP	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)	●	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)	-	●	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)	-	-	●	-	●
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	●	●	●	●	●
Προβολείς LED	●	●	●	●	●
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	●	●	●	●	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός	●	●	●	●	●
Φώτα ημέρας LED	●	●	●	●	●
Πίσω φώτα LED	●	●	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Φιμέ κρύσταλλα	●	●	●	●	●
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	●	●	●	●
Μαύρα διακοσμητικά θόλων	●	●	●	●	●
Πλαϊνό διακοσμητικό φτερού σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός μάσκα σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός προφυλακτήρας με διακοσμητικό χρωμίου	-	●	●	●	●
Ράγες οροφής μαύρου / ασημί χρώματος	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	●	●	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή	●	●	●	●	●
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπραγκάζ	●	●	●	●	●
Πανοραμική ηλιοροφή	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Σύστημα Engine Auto Stop Start	●	●	●	●	●
Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPF (Gasoline Particulate Filter)	●	●	●	●	●
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	●	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	-	●	●	●	●
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	-	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	●	●	●	●
Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου	●	●	●	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●
Αερόσακος γονάτων οδηγού	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο πίσω κάθισμα)	●	●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP® ^{*5} με Traction Control	●	●	●	●	●
ABS με EBD	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●
Σύστημα "Hill Hold"	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)	●	●	●	●	●
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός - πίσω	-	-	●	-	●
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	●	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)	●	●	●	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα	●	●	●	●	●
Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	●	●	●	●	●
Πεντάλ ασφαλείας	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

*1 Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται αποκλειστικά με φως ανάνηψης χάρτη εμπρός (3 θέσεων) και θήκη νυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού.

*2 Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο σε χειροκίνητη λειτουργία.

*3 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*4 Το Αυτόματο κιβώτιο συνδιάζεται μόνο με την τεχνολογία STRONG HYBRID

*5 Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης. Δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

MT: Μηχανικό κιβώτιο AT: Αυτόματο κιβώτιο 6AGS

Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5θυρο

(HYBRID)

Βενζίνη

(HYBRID)

1.4L BOOSTERJET HYBRID 48V

1.5L STRONG HYBRID

2WD

ALLGRIP

2WD

ALLGRIP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.175			
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.775			
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.610			
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.500			
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535		
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505		
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2			
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	175			

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θέσεις επιβατών	5				
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.119	1.046	
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	642	642	
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	362	289	
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	47			

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τύπος	K14D		K15C	
Αριθμός κυλίνδρων	4		4	
Αριθμός βαλβίδων	16		16	
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.373	1.462	
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0 x 82,0	74,0 x 85,0	
Σχέση συμπίεσης	10,9		13,0	
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	129 / 5.500	102 / 6.000	
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	235 / 2.000-3.000	138 / 4.400	
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Μέγιστη ισχύς	ίπποι	14	33	
Μέγιστη ροπή	Nm	53	60	

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη συνδιαστική ισχύς	ίπποι	-	116	
---------------------------	-------	---	-----	--

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος	6MT		6AGS	
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,615	3,846	
	2η	1,955	2,238	
	3η	1,207	1,540	
	4η	0,886	1,170	
	5η	0,738	0,868	
	6η	0,644	0,660	
	Όπισθεν	3,481	3,769	
Τελική σχέση μετάδοσης	4,059		4,688	

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτρική υποβοήθηση				
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι			
	Πίσω	Δίσκοι			
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson			
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας			
Ελαστικά	215/60R16 (GL) / 215/55R17				

ΒΑΡΗ

Απόβαρο	(κιλά)	1.165 - 1.205	1.245 - 1.275	1.245 - 1.268	1.315 - 1.338
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.770	1.770	1.725	1.780

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	190		180	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	9,5	10,2	12,7	13,5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6d					
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6,0-6,3	6,5-6,7	4,7-4,8	5,9-6,0
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,8-5,0	5,3-5,6	4,7-4,8	5,4
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,6-4,8	5,1-5,3	4,8	5,0
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6,1-6,3	6,5-6,7	6,4	6,8
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,4-5,6	5,8-6,1	5,3-5,4	5,8-5,9
Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ)	121-125	131-136	121	132-133